高效能全合成水性研磨液FS-370

■ 產品說明:

FS-370適用於CNC電腦車床,各類型之研磨、鋸、銑等機械加工;特別適用於研磨專用機使用。 產品組成份中是以高純化之有機化合物(潤滑劑、極壓劑、防鏽劑、消泡劑、抗氧化劑)掺配而成, 不含任何無機鹽類及亞硝酸鈉,因而無危害人體健康之虞。

■ 優 點:

- 1.保護加工刀具壽命。
- 2.防止因高壓高熱之焊合現象。
- 3.冷卻效果佳。
- 4.防鏽性佳(須儲存於室內)。
- 5.不滋生細菌、無異味。
- 6.不因循環使用而發生起泡現象。
- 7.對機械設備不剝漆。
- 8.無毒性而不危害人體健康及皮膚。
- 9.色澤透明可視度佳,不妨礙加工中之目視檢測。

使用規範:

輕切削加工 1:20 ~ 1:30倍 研磨加工 1:30 ~ 1:40倍

物理性質:

外 觀: 淡黄色液狀

比 重: 1.06 ± 0.01

PH 値: 9.6 ± 0.1(1%)

防鏽試驗:(1.)潤濕試驗72小時 (2.)吊掛試驗3天

潤淜試驗:Four ball及FALX測試合格

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control and knowledge which affect the use and performance of our products for which reason the information is given without responsibility.