www.cogelsa.com

WHITE OIL FILANTE

MEDICINAL WHITE PETROLEUM JELLY

醫藥級凡士林油膏





Comprometidos con el Medio Ambiente

1. Product description 產品說明:

WHITE OIL FILANTE 可賽醫藥級凡士林油膏,是高質量精煉石油蜡基潤滑油膏,濃稠並且粘附性強,潤滑與密封以及抗水性能優異,高理化安定性,安全無毒,半透明、無色亦無異味,成品符合國際藥典質量規範,研製工序與流程也完全符合歐盟化學署與利奇(REACH)安全化學物質與安全用料規定。

2. Applications 應用說明:

WHITE OIL FILANTE 可賽醫藥級凡士林油膏,安全無毒,隔離濕水與電絕緣性能好,適合醫藥、食品、飲料、寵物食品、化妝品、婦幼用品 … 等產品與相關加工行業應用,能當作基底料也能當做添加料使用,達到增稠、軟化、安定 … 等多種理化與性能之提升與改善。也適合以上行業機器設備之潤滑與保護。其他行業例如:紡織、製紙、塑料、木地板、農產品 … 等加工製造與調料,應用範圍寬廣。

3. Properties 產品特性:

- 純度高,理化安定性極好,能提升基料與調料之質量與穩定性。
- 濃稠並且粘附性強,密封、抗水、絕緣與保護性能好。
- 能護膚、保濕、不傷皮膚,無刺激異味。

4. Quality Level 質量標準與水平:

- 符合歐盟藥典規範 Euro Pharmacopoeia.
- 德國國家藥典規範 DAB 1998 (DAB 10)
- 美國食品與藥品管理局無毒規範 FDA 21 CFR 172.878 與 178.3620(a)
- 美國國家藥典規範 US Pharmacopoeia, USP XXIII.
- 法國國家藥典規範 Pharmacopoeia Française, 10th edition.
- 英國國家藥典規範 British Pharmacopoeia, 1998 edition.
- 聯合國食品安全規範 CODEX 1998.





5. Quality Level 質量標準與水平:

WHITE OIL FILANTE	實驗標準	標準值	單位
顏色與外觀	眼觀與目視	透明白顏色	
密度 15℃攝氏溫度	ASTM D-1298	0.874	gr/cm ³
粘度 100℃攝氏度	ASTM D-445	7.2	cSt
閃火點溫度	ASTM D-92	214	攝氏度℃
滴點溫度	ASTM D-127/60	58	攝氏度℃
苯胺點溫度	ASTM D-611	120	攝氏度℃
針入度 25℃攝氏度	ASTM D-217	162	mm x 10 ⁻¹

- 本中文版產品說明書,已經竭盡文字翻譯與行業知識以及意思表達之所能,倘若仍有疏漏或不明白之處,歡迎來信交流指教,疏漏之處將留待新版時再做更改。
- 2. 使用前務必做好前期清潔工作。
- 3. 需要與其他潤滑油或潤滑脂混和後使用時,請務必小心謹慎。



Comprometidos con el Medio Ambiente

歐洲著名 Brugarolas 百年潤滑油家族 百年可賽 ~ 精益求精! 與時具進! 為您服務! www.cogelsa.com











可賽通過 ISO-9001 與 ISO-14001 國際質量工廠認證,完全遵循歐盟

化學署與利奇(REACH)安全化學物質管理與安全用料規定,產品安全、質量優異、服務有保障。